EB-525W

FICHA TÉCNICA

Este versátil proyector es ideal para realizar presentaciones de alta calidad en aulas y salas de reuniones pequeñas

El modelo EB-525W proporciona imágenes de calidad superior y una gran variedad de funciones adicionales de serie para proporcionar a los usuarios más por su dinero. Este proyector, perfecto para aulas o pequeñas salas de reuniones, puede montarse en la pared, en el techo o sobre una mesa cercana a la pared para liberar más espacio de trabajo.

Imagen de alta calidad

Con nuestra completa tecnología 3LCD, el EB-525W muestra imágenes luminosas de calidad superior con colores más precisos. La imagen puede verse incluso en salas con una iluminación intensa gracias a una misma emisión de luz blanca y en color. El detalle de la imagen es claro gracias a la elevada relación de contraste y nuestra nueva lente de corta distancia aporta unas imágenes más nítidas y un enfoque mejorado.

Mejor precio-calidad

La lámpara del modelo EB-525W ahora dura hasta 10.000 horas en modo eco. El proyector reduce el consumo de energía incluso durante las presentaciones mediante el ajuste automático de la emisión de luz en función del contenido. La función A/V mute pone la presentación en pausa y atenúa la lámpara en un 70% para ahorrar energía mientras el proyector no está en uso. Los proyectores cuentan con altavoz incorporado de 16 W que permite reproducir el contenido de audio a través del proyector sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales. La entrada del micrófono transforma el proyector en un sistema PA, lo que significa que los presentadores se pueden oír con facilidad en un entorno de aula.

Fácil de configurar y utilizar

El modelo EB-525W cuenta con corrección Keystone vertical y horizontal para lograr una imagen perfectamente formada y contribuir a evitar distorsiones. Al configurar varios proyectores, puede copiarse la función OSD de un proyector a otros muchos, lo que implica que no tienes que configurar los proyectores de manera individual. El software Multi-PC projection permite mostrar contenido de cuatro dispositivos, incluidos ordenadores, tablets y teléfonos inteligentes, simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Excepcional calidad de imagen**
  La tecnología 3LCD de Epson muestra unas imágenes más luminosas y unos colores más precisos
- **Emisión de luz blanca y en color igual de elevadas**
  La imagen proyectada se puede ver con claridad incluso en salas con una iluminación intensa
- **Detalles más claros**
  Mayor relación de contraste de 16.000:1
- **Una vida de la lámpara más larga implica un coste total de propiedad inferior**
  10.000 horas en modo eco/5.000 horas en modo normal
- **Opciones de instalación flexible**
  Corrección Keystone vertical y horizontal para una colocación descentrada y torcida

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

IMAGEN	
Emisión de luz en color	2.800 Lumen- 1.700 Lumen (económico)
Emisión de luz blanca	2.800 Lumen - 1.700 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Lámpara	200 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)
Correción keystone	Manual vertical: ± 15 °, Manual horizontal ± 15 °
Reproducción del color	Hasta 1.070 millones de colores
Relación de contraste	16.000 : 1
ASPECTO	
Relación proyección	0,48:1
Tamaño de la imagen	53 pulgadas - 116 pulgadas
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Distancia proyector objetivo gran angular	0,5 m (53 pulgada pantalla)
Distancia proyector tele	1,2 m (116 pulgada pantalla)
Lente de proyección número F	1,6
Distancia focal	6,4 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	9,51 : 1
CONECTIVIDAD	
Interfaces	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada componente (2x), Entrada S-Video, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), entrada de micrófono, Entrada de audio Cinch
Función USB	3 en 1: imagen / ratón / sonido
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura
GENERAL	
nivel de ruido	Normal: 35 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)
Altavoces	16 vatio
Consumo de energía	278 vatio, 219 vatio (económico), 0,28 vatio (Standby)
TECNOLOGÍA	
Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,59 pulgada con MLA (D8)
FUNCIONES AVANZADAS	
Seguridad	Protección Kensington, Barra de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Características	Altavoz integrado, Logo de usuario personalizable, Zoom digital, Control dinámico de la lámpara, Corrección Keystone vertical y horizontal, Lámpara de larga duración, Entrada de micrófono, Capacidad para LAN inalámbrica
Interactivos	NO
Modos de color	Pizarra, Dinámico, Presentación, sRGB, Teatro
OTROS	
Garantía	36 meses Reparación en taller, lámpara: 36 meses o 3.000 h Ampliación de garantía opcional disponible

EB-525W

INCLUYE

- Cable VGA
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Instrucciones de instalación
- Software (CD)
- Manual de usuario (CD)

EPSON®

ACCESORIOS OPCIONALES

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
  V12H731P01
- Filtro de Aire- ELPAF47
  V13H134A47
- Soporte para pared - ELPMB45
  V12H706040
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
  V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
  V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
  V12H003P14
- Memoria USB de conexión inalámbrica rápida - ELPAP09
  V12H005M09
- Caja de control y conexiones Epson - ELPCB02
  V12H614040
- Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series
  V12H001K66

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H672040
Código de barras	8715946541464
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	China

EB-525W

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.