


EB-FH52

FICHA TÉCNICA



Realiza presentaciones claras durante años de forma ininterrumpida con una pantalla escalable Full HD 1080p de gran tamaño que se puede proyectar prácticamente desde cualquier parte.

El modelo EB-FH52 posee un estilo elegante y es ideal para oficinas o cualquier entorno de trabajo. Además, con él se podrán realizar presentaciones nítidas y claras o visualizar contenido de vídeo. Disfruta de una pantalla Full HD con una emisión de lúmenes elevada para visualizar contenido de forma eficaz. Una tecnología fiable que genera tranquilidad gracias a un mantenimiento e intervención del producto reducidos.

Contenido vivo y luminoso en una pantalla escalable de gran tamaño

La frecuencia de actualización rápida de 240 Hz garantiza un visionado suave, sin importar lo rápido que vaya el contenido en pantalla. Visualiza contenido como nunca lo habías hecho y resalta hasta el último detalle con imágenes nítidas y claras en un tamaño de pantalla de hasta 300 pulgadas. Una alta luminosidad junto con una elevada relación de contraste de 16.000:1 y contenido en Full HD ofrece una calidad de imagen superior y una experiencia de visualización agradable a la vista, incluso en entornos con mucha luz ambiental.

Años de reuniones sin interrupción

Con una vida útil de la lámpara de hasta 12 000 horas en modo Eco.

Flexibilidad de instalación y colocación

La corrección Keystone vertical automática y horizontal manual proporciona mayor flexibilidad a la hora de colocar el proyector en la habitación sin distorsionar la imagen. El amplio zoom óptico, además, amplía todavía más las opciones de instalación.

Conectividad flexible para compartir contenido

La conectividad inalámbrica incorporada facilita, de forma intuitiva, el acceso al proyector desde dispositivos inteligentes compatibles mediante la aplicación iProjection¹. Muestra contenido mientras te mueves con total libertad e interactúas con tu audiencia. Su pantalla dividida permite mostrar contenido desde más de un dispositivo al mismo tiempo sin tener que disponer de dos pantallas independientes.

Sonido de alta calidad

Este proyector dispone de un altavoz de 16W incorporado para permitir un sonido limpio del contenido de audio sin necesidad de utilizar unos altavoces externos adicionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Imágenes luminosas en Full HD inalámbrico, compatible con frecuencia de actualización de 240 Hz rápida**
Tecnología 3LCD y emisión de luz blanca y color
- **Relación de contraste de 16000:1**
Negros más profundos y zonas con sombras de gran densidad
- **Conectividad para transmitir y compartir**
Conectividad inalámbrica incorporada y Screen Mirroring
- **Ahorro inteligente**
Vida útil de la lámpara de hasta 12 000 horas en modo ecológico
- **Control versátil y flexible**
Proyección desde diversas fuentes con entrada HDMI y conectividad móvil



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

EPSON®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Sistema de proyección | Tecnología 3LCD |
| Pantalla LCD | 0,61 pulgada con C2 Fine |

IMAGEN

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Emisión de luz en color | 4.000 Lumen- 2.400 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4 |
| Emisión de luz blanca | 4.000 Lumen - 2.400 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Resolución | 1080p |
| Relación de contraste | 16.000 : 1 |
| Lámpara | UHE, 230 W, 5.500 h Durabilidad, 12.000 h Durabilidad (modo económico) |
| Corrección keystone | Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° |
| Reproducción del color | hasta 1.070 millones de colores |

ASPECTO

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Relación proyección | 1,32 - 2,14:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1,6 |
| Tamaño de la imagen | 30 pulgadas - 300 pulgadas |
| Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo | 1,76 m - 2,86 m (60 pulgada pantalla |
| Lente de proyección número F | 1,51 - 1,99 |
| Distancia focal | 18,2 mm - 29,2 mm |
| Foco | Manual |
| Desplazamiento | 10 : 1 |

CONECTIVIDAD

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función USB | 2 en 1: Imagen/Sonido |
| Interfaces | USB 2.0-A, USB 2.0, Entrada VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada compuesto, Miracast, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica |
| Aplicación Epson iProjection | Ad-Hoc / Infraestructura |

FUNCIONES AVANZADAS

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad | Protección Kensington, Candado, Ranura para cable de seguridad, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña |
| Características | A/V mute de tapa deslizante, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Corrección Keystone vertical y horizontal, Lámpara de larga duración, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Free, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, iProjection configurado mediante código QR |
| Modos de color | Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB |

GENERAL

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption | 286 vatio (Normal On-Mode), 180 vatio (Eco On-Mode), 327 vatio (Normal Peak-mode), 225 vatio (Eco Peak-Mode), 0,3 vatio (Energy saving standby) |
| Dimensiones del producto | 309 x 282 x 90 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 3,1 kg |
| nivel de ruido | Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A) |
| Software incluido | Epson Projector Management |
| Altavoces | 16 vatio |

OTROS

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantía | 36 meses Reparación en taller, lámpara: 36 meses o 1.000 h Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | |
|------------------|---------------|
| Código SKU | V11H978040 |
| Código de barras | 8715946680712 |
| País de origen | Filipinas |

EB-FH52

INCLUYE

- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Juego de manuales de usuario
- Documentos de garantía
- Funda de transporte
- Guía rápida
- HDMI Cable 1.8m

ACCESORIOS OPCIONALES

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6 V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54 V13H134A54
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPPF13 V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPPF14 V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01 V12H003W01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz) V12H005A01
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23 V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System V12HA42040

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. 1 - Necesita la aplicación iProjection y conexión a Internet. Compatible únicamente con dispositivos iOS y Android. El uso compartido de archivos puede ser limitado.

EPSON®

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.