

ALTA POTENCIA / ALTAVOCES / PASIVOS

## FORCE-X15

ALTAVOZ PASIVO DE ALTA POTENCIA



- ✓ Gran desempeño y fidelidad
- ✓ Gran respuesta en frecuencia.
- ✓ Caja compacta y peso reducido
- ✓ Asas de transporte y orificio tubo de 35 mm

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Instalaciones deportivas



Hostelería



Hoteles



Todos los sectores



+ Info:  
<https://fonestar.com/FORCE-X15>

## DESCRIPCIÓN:

Altavoz pasivo FORCE-X15: potencia y durabilidad para tus proyectos más exigentes

El altavoz pasivo FORCE-X15 combina una potencia impresionante con un diseño robusto, ofreciendo una solución versátil para aplicaciones profesionales de sonido. Su caja ligera de plástico resistente y sus asas de transporte lo convierten en una opción ideal para eventos y proyectos que requieren movilidad y durabilidad. Diseñado para ofrecer un sonido claro y potente, es perfecto para instaladores y proyectos de ingeniería de audio.

Diseño robusto y rendimiento excepcional

Alta potencia: alcanza hasta 1.500 W de pico con un sistema de 2 vías optimizado.

Sonido de calidad profesional: woofer de 15" con bobina de 75 mm e imán de ferrita para graves profundos y motor de compresión de 1" para agudos claros.

Durabilidad y portabilidad: carcasa de plástico resistente con asas integradas y un peso de solo 16 kg.

Adaptabilidad en instalaciones: incluye orificio para tubo de 35 mm y dos puntos de suspensión M8.

¿Por qué elegir el FORCE-X15 para tus proyectos?

Amplia respuesta en frecuencia (45-20.000 Hz): ideal para una reproducción fiel del audio.

Alta presión acústica (125 dB): para eventos grandes o espacios abiertos.

Fácil conectividad: con dos conectores de altavoz de 4 contactos.

Cobertura precisa: de 90° horizontal y 60° vertical para un sonido uniforme.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz pasivo de alta potencia. Caja de plástico resistente y ligera. Asas de transporte. Orificio en la base para tubo de 35 mm.
POTENCIA	1.500 W Pico 500 W RMS 2 vías (graves: 440 W + agudos: 60 W)
ALTAVOCES	1 woofer 15" de alta capacidad: bobina 75 mm, imán de ferrita 180 x 20 mm 1 motor de compresión: boca 1", bobina 44 mm, imán de ferrita 115 x 15 mm
RESPUESTA	45-20.000 Hz
IMPEDANCIA	8 Ohm



+ Info:

<https://fonestar.com/FORCE-X15>

SENSIBILIDAD	99 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	125 dB a máx./1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	90° H x 60° V
CONECTORES	2 conectores de altavoz 4 contactos (±1: full range, ±2: N.C.)
RED DE CRUCE	Pasiva, 2 vías Frecuencia de cruce 2.000 Hz, -12 dB/octava
COLOR	Negro
MEDIDAS	425 x 685 x 385 mm fondo
PESO	16 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/FORCE-X15>