


ALTA POTENCIA / ALTAVOCES / PASIVOS

FPRO-25015

ALTA VOZ DE ALTA POTENCIA PASIVO



- ✓ Gran potencia y calidad de sonido
- ✓ Construcción robusta y componentes de alta calidad
- ✓ Asas de transporte, puntos de suspensión y orificio en la base para tubo de 35 mm

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:

Instalaciones
deportivas

Hostelería



Hoteles



Todos los sectores



+ Info:

<https://fonestar.com/FPRO-25015>

DESCRIPCIÓN:

Altavoz alta potencia FONESTAR ha desarrollado la gama de altavoces de alta potencia FPRO, fabricados en madera con componentes de alta calidad y amplia respuesta en frecuencia. Ofrecen un sonido potente con grandes matices, especialmente diseñados para instalaciones que requieren altavoces de gran calidad y potencia. Excelente acabado en pintura granulada, Puntos de suspensión para instalación suspendido y orificio en la base para tubo de 35 mm para instalación en soporte. Rejilla metálica frontal de protección que garantiza la integridad del altavoz. Perfecto para aplicaciones de disco-movil, discotecas, pubs, gimnasios, restaurantes, eventos o fiestas, etc.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz en madera DM reforzada. Acabado en pintura granulada. Rejilla metálica frontal de protección. Asas de transporte. Puntos de suspensión. Orificio en la base para tubo de 35 mm.
POTENCIA	500 W máximo, 250 W RMS
ALTAVOCES	1 woofer 15": bobina 65 mm e imán de ferrita 140 mm 1 motor de compresión: diafragma 1", boca 1" y bobina 25'4 mm
RESPUESTA	55-20.000 Hz (± 3 dB)
IMPEDANCIA	8 Ohm
SENSIBILIDAD	100 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	129 dB a máxima potencia a 1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	90° H x 60° V (-6 dB)
CONECTORES	2 conectores de altavoz 4 contactos (± 1 : full range, ± 2 : full range (parallel))
RED DE CRUCE	Pasiva, 2 vías, frecuencia de corte 1.700 Hz, -6 dB/octava
PUNTOS DE SUSPENSIÓN	14 puntos M8
COLOR	Negro
MEDIDAS	430 x 690 x 470 mm fondo
PESO	22 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/FPRO-25015>



FONESTAR

Model
FPRO-25015

Description
PASSIVE HIGH-POWER LOUDSPEAKER

Units
mm

Scale
1:5