


MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE TECHO

SPEAK-6

ALTAVOZ DE TECHO BAJA IMPEDANCIA



- ✓ Sonido nítido y limpio
- ✓ Diseño elegante, rejilla de bajo perfil sin marco
- ✓ Perfecto para ambientación musical

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Retail



Oficinas



Hoteles



Todos los sectores



+ Info:

<https://fonestar.com/SPEAK-6>

DESCRIPCIÓN:




Altavoz de techo de baja impedancia. Diseño elegante con rejilla de bajo perfil sin marco, que minimiza el impacto visual. Rejilla resistente de aluminio. Sonido nítido y limpio, gran respuesta en frecuencia (full-range), perfecto para ambientación musical. Fácil conexión e instalación rápida. Ideal en pequeñas sonorizaciones en salas de espera, pequeños comercios, hogar, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz de techo de baja impedancia. Diseño con rejilla redonda de bajo perfil sin marco. Rejilla resistente de aluminio. Sonido nítido y limpio, perfecto para ambientación musical.
POTENCIA	15 W RMS
ALTAVOCES	6" doble cono
RESPUESTA	100-18.000 Hz
IMPEDANCIA	8 Ohm
SENSIBILIDAD	92 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA	99 dB a máxima potencia/1m
MATERIAL	ABS y rejilla de aluminio
CONECTORES	Conexión rápida fast-press
COLOR	Blanco (RAL 9003)
MEDIDAS	185 mm Ø x 75 mm fondo
ORIFICIO	170 mm Ø
PESO	0'55 kg
	Sistema de instalación rápida



+ Info:
<https://fonestar.com/SPEAK-6>



FONESTAR	Model	Description	Units	Scale
	SPEAK-6	LOW IMPEDANCE CEILING SPEAKER	mm	1:2