

MEGAFONÍA / ALTAVOCES / DE SUPERFICIE

## **TDO-45**

ALTAVOZ DE SUPERFICIE CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA DE 70 Y 100 V







Crea un ambiente musical sin ningún impacto visual



Sonido no direccional, amplia cobertura con gran calidad de sonido

Larga vida útil

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:









Hostelería

Retail

Hoteles

Todos los sectores



+ Info:

https://fonestar.com/TDO-45



## **DESCRIPCIÓN:**

Altavoz invisibleAltavoz invisible con transformador de línea 70 y 100 V. Permite sonorizar espacios quedando el altavoz totalmente oculto tras los paneles de carton-yeso, creando un ambiente musical sin ningún impacto visual.Reproduce el sonido mediante la vibración de la superficie radiante y ofrece una amplia cobertura con una gran calidad de sonido.Para ambientación musical en instalaciones de línea de 100 V en oficinas, pequeños comercios, restaurantes, salas de espera, etc.


## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

CARACTERÍSTICAS	Altavoz invisible con transformador de línea 70 y 100 V. Instalación en paneles de cartón-yeso, con accesorios para instalación en placas de 12'5 mm. Reproduce el sonido mediante la vibración de la superficie radiante. Sonido no direccional. Larga vida útil.
POTENCIA	60 W máximo, 40 W RMS
MOTORES	4
RESPUESTA	140-20.000 Hz
IMPEDANCIA	40 W RMS@100V (250 Ohm)
SENSIBILIDAD	90 dB ±3 dB a 1 W/1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	180°
MATERIAL	Aluminio
MEDIDAS	300 x 400 x 50 mm fondo
PESO	1'45 kg
ACCESORIOS	1 plantilla de corte 4 tacos de instalación de madera MDF con espuma 8 tirafondos
OPCIONAL	TDO-45BOX: caja de instalación



+ Info:

https://fonestar.com/TDO-45



FONESTAR TDO-45

Description

mm

1:2